



Art.-Nr.: YWDLA-RADT-1101
LED Leuchte "LARIO", W-/D-Aufbau, rund, 250x53mm,
11W, 1300lm, 3000, 4000, 6000K, DIP-Schalter, CRI >80,
IP54, weiß, Triac



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARIO, IP54. Gehäuse und Diffusor aus PC (feuer- und UV beständig), opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	11 W
Dimmungsart	TRIAC
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Bemessungslichtstrom	1.300 lm
Lichtausbeute	118 lm/W
Lichtfarbe	830/840/860
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	117 °
UGR	24,4
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 54
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße H	53 mm
Produktmaße ø	250 mm
Produktgewicht	0,53 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,68 kg



LICHTVERTEILUNG

